DERWENT-ACC-NO: 1975-B7864W

DERWENT-WEEK:

197507

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Jewellery piece such as wedding ring or

bracelets - has

two halves in different colours and/or

materials

PATENT-ASSIGNEE: L MARTIN [MARTN]

PRIORITY-DATA: 1973FR-0014533 (April 20, 1973)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

FR **2226131** A

December 20, 1974

N/A

000

N/A

INT-CL (IPC): A44C009/00

ABSTRACTED-PUB-NO: FR 2226131A

BASIC-ABSTRACT:

In order to match the ring's colour with user's dress or other jewellery's

colours, the ring may be formed by two semi-circumferences of

materials and/or different colours. A simple rotation will hide one half and

bring the other into view, according to user's choice. A wedding ring, for

example, may be half yellow-gold and half while silver. As fulfilment of

social requirements may prevent more than one ring from being owned,

invention gives a further degree of freedom in matching this piece with other

jewellery.

TITLE-TERMS: JEWEL PIECE WEDDING RING BRACELET TWO HALVES COLOUR MATERIAL

DERWENT-CLASS: P23

BEST AVAILABLE COPY

5/19/05, EAST Version: 2.0.1.4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(A n'utiliser que pour le classement et les commandes de reproduction).

73.14533

2.226.131

21) N° d'enregistrement national

(A utiliser pour les palements d'annuités, les demandes de copies officielles et toutes autres correspondances avec l'1.N.P.1.)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

1re PUBLICATION

(22) (41)	Date de dépôt Date de la mise à la disposition du	20 avril 1973, à 14 h 7 mn.
	public de la demande	B.O.P.I «Listes» n. 46 du 15.11-1974.
(51)	Classification internationale (Int. Cl.)	A 44 c 9/00
<u>(1)</u>		TABLISSEMENTS LEON MARTIN, résidant en France.
		Plane.
(73)	Titulaire : <i>Idem</i> (71)	

(54) Perfectionnements aux articles de bijouterie tels que bagues ou allianses.

Mandataire : Jean-Michel Wagret, 10, rue de la Pépinière, 75008 Paris.

- 72) Invention de :
- 33 32 31 Priorité conventionnelle :

- L'invention concerne des perfectionnements apportés aux articles de bijouterie tels que anneaux, bagues ou alliances qui sont essentiellement constitués d'un élément cylindrique ou annulaire destinés à être portés étant passés sur un doigt ou un bras.
- Des ornements, bijoux ou parures constitués par un anneau ou une bague sont très anciens et on a cherché à renouveler leur attrait et leur caractère décoratif et esthétique en les agrémentant de sujets, formes, décorations de types divers.

L'invention vise à renouveler l'intérêt et les possibilités décoratives et at-10 tractives de tels bijoux.

Notamment les alliances sont généralement constituées d'un anneau en un métal homogène éventuellement agrémenté d'éléments décoratifs obtenus soit par taille ou découpe, soit sous forme d'éléments rapportés.

Cependant les alliances sont nécessairement prévues avec un aspect et une coloration, qui correspond à celle du métal d'origine, et qui est homogène sur tout le pourtour de l'alliance.

Or il peut être souhaitable de pouvoir accorder la coloration du bijoux, notamment de l'alliance avec d'autres éléments notamment vestimentaires ou encore avec d'autres bijoux portés par l'utilisateur.

Les traditions sociales et la signification symbolique de l'alliance s'opposent à ce qu'une même personne puisse détenir plusieurs alliances en métal différent et qui pourraient être choisies et utilisées en fonction des autres éléments décoratifs portés.

Le porteur est donc obligé soit de conserver son alliance qui peut ne pas être en concordance avec l'aspect décoratif, ou la couleur et la matière d'autres bijoux, soit de conserver cette alliance qui risque alors d'introduire un élément de distorsion dans le parfait équilibre esthétique de l'ensemble des bijoux portés par la personne.

L'invention permet précisément de remédier à ces inconvénients et vise à réaliser un bijou, et plus particulièrement une alliance, qui puisse être adaptée à diverses possibilités de décoration notamment à des ensembles de bijoux d'un métal particulier, l'alliance conservant toutefois son caractère unique

l qui souligne sa valeur symbolique.

A cet effet l'invention concerne un bijou du type anneau ou alliance, ou bracelet; l'anneau constituant le bijou est divisé en deux parties sensiblement égales, chaque partie correspondant sensiblement à une demi circonférence, les deux parties étant constituées chacune d'un métal différent de l'autre.

On peut ainsi réaliser un anneau monopièce constitué cependant de deux moitiés ou deux demi-circonférences assemblées pour former un anneau unique, les deux moitiés de l'anneau ayant un aspect et notamment une coloration différente en raison de l'emploi d'un métal différent.

On pourra ainsi notamment réaliser une alliance ou anneau dont une moitié sera en métal jaune, l'autre moitié étant en métal blanc.

On pourra utiliser comme métal jaune de l'or, du vermeil ou un alliage jaune brillant, on pourra pour l'autre moitié utiliser un métal blanc constitué d'argent, platine, maillechort, or gris ou autre.

On pourra ainsi réaliser un anneau ou une alliance unique comportant deux moitiés d'aspect différent et il suffira par rotation de l'alliance autour du doigt de mettre en position apparente au dessus de la main l'une ou l'autre des deux moitiés pour faire apparaître une alliance qui sera à volonté soit en métal blanc soit en métal doré; l'autre moitié située du côté du creux de la main ne sera pas apparente; on pourra ainsi harmoniser l'alliance avec d'autres bijoux portés par la personne ou avec des parures vestimentaires ou autres.

La description qui suit illustrera un exemple de réalisation de l'invention avec référence aux dessins annexés.


La figure unique représente une vue en perspective d'une bague du type alliance et on voit que cette bague est réalisée en comportant deux moitiés I et 2 qui sont diamétralement opposées et constituent chacune une demi-circonférence; la moitié supérieure I est en métal blanc, tandis que la moitié inférieure 2 est réalisée en métal doré.

La description qui précède n'ayant été donnée qu'à titre d'exemple d'une forme de réalisation de l'invention n'a aucun caractère limitatif et l'on pourra sans l franchir les limites de l'invention réaliser à partir des éléments décrits plusieurs variantes ou formes de réalisation de l'invention.

REVENDICATIONS

- l Bijou du type anneau, alliance ou bracelet, caractérisé en ce que l'anneau constituant le bijou est divisé en deux parties sensiblement égales, chaque partie correspondant sensiblement à une demi-circonférence, les deux parties étant constituées chacune d'un métal différent de l'autre.
- 2 Anneau monopièce constitué de deux moitiés ou deux demi-circonférences assemblées pour former un anneau unique, les deux moitiés de l'anneau ayant un aspect et notamment une coloration différente en raison de l'emploi d'un métal différent.
- 3 Anneau selon la revendication 2 dont une moitié est en métal jaune, l'autre 10 moitié étant en métal blanc.

5/19/05, EAST Version: 2.0.1.4



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY.SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.